

**ИП «Зеленое золото»**

обл. Туркестанская, г. Шымкент, 160000, Гани Иляева, 33Б

Жамшид +7 701 784 9227

**Прайс-лист 2024**

**Воркаут оборудование на ХОМУТОВОМ креплении.**

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
1	GS-1001		<b><u>453 000 ₸</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4300x2000мм.;</li> <li>• Вес 205кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
2	GS-1002		<b><u>601 000 ₸</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x2800мм.;</li> <li>• Вес 280кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
3	GS-1003		<b><u>645 000 ₸</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5100x3900мм.;</li> <li>• Вес 294кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
4	GS-1004		<b><u>1 099 000 ₸</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7100x3300мм.;</li> <li>• Вес 477кг., объем 2,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 28шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
5	GS-1005		<b><u>444 000 ₸</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4700x1400мм.;</li> <li>• Вес 202кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
6	GS-1006		<b><u>282 000 ₸</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2000x1500мм.;</li> <li>• Вес 116кг., объем 0,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
7	GS-1007		<b><u>434 000 ₸</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x1500мм.;</li> <li>• Вес 184кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>


№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
8	GS-1008		<b><u>388 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x2000мм.;</li> <li>• Вес 175кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
9	GS-1009		<b><u>399 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x1700мм.;</li> <li>• Вес 182кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
10	GS-1010		<b><u>482 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x2000мм.;</li> <li>• Вес 212кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
11	GS-1011		<b><u>620 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5750x1400мм.;</li> <li>• Вес 255кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
12	GS-1012		<b><u>492 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3500x1400мм.;</li> <li>• Вес 225кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
13	GS-1013		<b><u>658 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4600x3000мм.;</li> <li>• Вес 280кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
14	GS-1014		<b><u>519 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x2000мм.;</li> <li>• Вес 214кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
15	GS-1015		<b><u>627 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 4300x3600мм.;</li> <li>• Вес 270кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
16	GS-1016		<b><u>657 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 3600x3600мм.;</li> <li>• Вес 276кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
17	GS-1017		<b><u>637 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 3300x2000мм.;</li> <li>• Вес 257кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
18	GS-1018		<b><u>517 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 3800x3200мм.;</li> <li>• Вес 220кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
19	GS-1019		<b><u>597 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 3000x3000мм.;</li> <li>• Вес 230кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
20	GS-1020		<b><u>839 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 4000x3800мм.;</li> <li>• Вес 355кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
21	GS-1021		<b><u>432 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4200x1400мм.;</li> <li>• Вес 210кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
22	GS-1022		<b><u>573 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4700x1400мм.;</li> <li>• Вес 260кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
23	GS-1023		<b><u>750 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7000x1400мм.;</li> <li>• Вес 345кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
24	GS-1024		<b><u>610 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 6400x1400мм.;</li> <li>• Вес 300кг., объем 1,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
25	GS-1025		<b><u>686 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4800x1400мм.;</li> <li>• Вес 290кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
26	GS-1026		<b><u>1 078 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 6100x5400мм.;</li> <li>• Вес 415кг., объем 1,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 34шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
27	GS-1027		<b><u>1 105 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5000x3900мм.;</li> <li>• Вес 450кг., объем 1,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
28	GS-1028		<b><u>998 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7000x3200мм.;</li> <li>• Вес 440кг., объем 1,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 26шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>


№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
29	GS-1029		<b><u>877 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5200x2900мм.;</li> <li>• Вес 355кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 26шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
30	GS-1030		<b><u>693 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2900x2600мм.;</li> <li>• Вес 280кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 8 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
31	GS-1031		<b><u>505 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x2900мм.;</li> <li>• Вес 210кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
32	GS-1032		<b><u>476 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4500x1500мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 0,6м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
33	GS-1033		<b><u>366 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3600x1200мм.;</li> <li>• Вес 170кг., объем 0,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
34	GS-1034		<b><u>459 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2000x1400мм.;</li> <li>• Вес 190кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
35	GS-1035		<b><u>321 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x700мм.;</li> <li>• Вес 120кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
36	GS-1036		<u>171 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1700x800мм.;</li> <li>• Вес 75кг., объем 0,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
37	GS-1037		<u>251 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1700x1400мм.;</li> <li>• Вес 115кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
38	GS-1038		<u>284 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x800мм.;</li> <li>• Вес 125кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
39	GS-1039		<u>397 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4900x800мм.;</li> <li>• Вес 170кг., объем 0,4м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
40	GS-1040		<u>107 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1400x100мм.;</li> <li>• Вес 50кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
41	GS-1041		<u>172 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2700x100мм.;</li> <li>• Вес 80кг., объем 0,4м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
42	GS-1042		<u>237 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x100мм.;</li> <li>• Вес 110кг., объем 0,4м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
43	GS-1043		<u>185 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x100мм.;</li> <li>• Вес 70кг., объем 0,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
44	GS-1044		<b><u>469 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300х3300мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 0,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
45	GS-1045		<b><u>174 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2200х800мм.;</li> <li>• Вес 80кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Конструкция имеет 4 полукольца расположенные параллельно;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
46	GS-1046		<b><u>185 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1400х100мм.;</li> <li>• Вес 80кг., объем 0,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
47	GS-1047		<b><u>155 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1900х100мм.;</li> <li>• Вес 65кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
48	GS-1048		<b><u>150 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1800х700мм.;</li> <li>• Вес 55кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
49	GS-1049		<b><u>207 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1500х700мм.;</li> <li>• Вес 75кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
50	GS-1050		<b><u>969 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4400х2600мм.;</li> <li>• Вес 400кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 30шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
51	GS-1051		<b><u>804 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5000x2600мм.;</li> <li>• Вес 360кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
52	GS-1052		<b><u>344 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3600x3600мм.;</li> <li>• Вес 180кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
53	GS-1053		<b><u>572 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5300x1400мм.;</li> <li>• Вес 240кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
54	GS-1054		<b><u>661 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4300x3400мм.;</li> <li>• Вес 270кг., объем 1,1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
55	GS-1055		<b><u>246 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1900x1700мм.;</li> <li>• Вес 115кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
56	GS-1056		<b><u>719 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7000x3100мм.;</li> <li>• Вес 300кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
57	GS-1057		<b><u>458 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4500x700мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
58	GS-1058		<b><u>185 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1400x100мм.;</li> <li>• Вес 75кг., объем 0,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 2шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
59	GS-1059		<b><u>899 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 9000x1400мм.;</li> <li>• Вес 400кг., объем 1,4м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
60	GS-1060		<b><u>572 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3800x1700мм.;</li> <li>• Вес 250кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
61	GS-1061		<b><u>176 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3100x700мм.;</li> <li>• Вес 60кг., объем 0,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
62	GS-1062		<b><u>255 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2200x1400мм.;</li> <li>• Вес 130кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 4шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
63	GS-1063		<b><u>906 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 6800x1400мм.;</li> <li>• Вес 400кг., объем 1,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
64	GS-1064		<b><u>760 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 6400x1500мм.;</li> <li>• Вес 320кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
65	GS-1065		<b><u>449 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3400x1400мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 1,1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
66	GS-1066		<b><u>576 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5600x3100мм.;</li> <li>• Вес 240кг., объем 0,6м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
67	GS-1067		<b><u>563 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x2500мм.;</li> <li>• Вес 240кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
68	GS-1068		<b><u>93 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2000x700мм.;</li> <li>• Вес 50кг., объем 2,2м.3.;</li> <li>• Конструкция Ø33мм., толщина стенки 2,8мм., имеет 4 полукольца расположенные параллельно;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
69	GS-1069		<b><u>61 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1500x700мм.;</li> <li>• Вес 30кг., объем 0,3м.3.;</li> <li>• Жердь для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
70	GS-1070		<b><u>87 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1500x1300мм.;</li> <li>• Вес 55кг., объем 0,4м.3.;</li> <li>• Жердь для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
71	GS-1071		<b><u>46 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 1500x350мм.;</li> <li>• Вес 40кг., объем 0,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Каркас, труба 20*40мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку: 3 шт. размером по 30*100*1500мм.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>
72	GS-1072		<b><u>1 424 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7100x4000мм.;</li> <li>• Вес 520кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
73	GS-1073		<b><u>532 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x1400мм.;</li> <li>• Вес 210кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
74	GS-1074		<b><u>1 029 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5500x5100мм.;</li> <li>• Вес 450кг., объем 2,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
75	GS-1075		<b><u>865 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5100x3000мм.;</li> <li>• Вес 350кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
76	GS-1076		<b><u>457 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2500x1400мм.;</li> <li>• Вес 220кг., объем 1,1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
77	GS-1077		<b><u>891 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x3300мм.;</li> <li>• Вес 350кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
78	GS-1078		<b><u>1 438 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 7000x5400мм.;</li> <li>• Вес 565кг., объем 2,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 32шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
79	GS-1079		<b><u>1 036 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4400x3000мм.;</li> <li>• Вес 400кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельно сварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
80	GS-1080		<b><u>1 040 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 6500x3000мм.;</li> <li>• Вес 430кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Кольца гимнастические;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельно сварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
81	GS-1081		<b><u>572 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3500x2000мм.;</li> <li>• Вес 260кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельно сварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
82	GS-1082		<b><u>950 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5500x2500мм.;</li> <li>• Вес 415кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельно сварные хомуты для крепления навесных элементов - 24шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
83	GS-1083		<b><u>857 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x3300мм.;</li> <li>• Вес 350кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельно сварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
84	GS-1084		<b><u>484 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5700x800мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Цельно сварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
85	GS-1085		<u>707 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4600x2000мм.;</li> <li>• Вес 260кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
86	GS-1086		<u>722 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5000x2000мм.;</li> <li>• Вес 260кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
87	GS-1087		<u>662 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3500x2800мм.;</li> <li>• Вес 350кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
88	GS-1088		<u>1 039 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5800x4200мм.;</li> <li>• Вес 420кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 26шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
89	GS-1089		<u>748 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4600x2500мм.;</li> <li>• Вес 250кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Деревянный брус на лавку для пресса: 4 шт. размером по 90*45*1800мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
90	GS-1090		<u>559 000 ₹</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x1700мм.;</li> <li>• Вес 180кг., объем 1,4м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
91	GS-1091		<b><u>798 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5200x1400мм.;</li> <li>• Вес 300кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Гимнастические кольца;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
92	GS-1092		<b><u>927 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5300x2000мм.;</li> <li>• Вес 360кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
93	GS-1093		<b><u>943 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 5300x1900мм.;</li> <li>• Вес 430кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
94	GS-1094		<b><u>516 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 2000x1900мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
95	GS-1095		<b><u>673 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 4000x3200мм.;</li> <li>• Вес 245кг., объем 1,6м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
96	GS-1096		<b><u>500 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3000x1700мм.;</li> <li>• Вес 240кг., объем 1,2м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 14шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
97	GS-1097		<b><u>315 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 2100x2000мм.;</li> <li>• Вес 160кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
98	GS-1098		<b><u>764 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 5400x2200мм.;</li> <li>• Вес 320кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 20шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
99	GS-1099		<b><u>799 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 4400x2400мм.;</li> <li>• Вес 315кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Перекладина для брусьев Ø42мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 22шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
100	GS-1100		<b><u>776 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 3200x2100мм.;</li> <li>• Вес 280кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 18шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
101	GS-1101		<b><u>242 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 2000x900мм.;</li> <li>• Вес 110кг., объем 0,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 6шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
102	GS-1102		<b><u>450 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 3500x2000мм.;</li> <li>• Вес 190кг., объем 1,1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
103	GS-1103		<b><u>386 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 2200x2000мм.;</li> <li>• Вес 160кг., объем 1,1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
104	GS-1104		<b><u>470 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 2700x2000мм.;</li> <li>• Вес 190кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
105	GS-1105		<b><u>455 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 2800x2200мм.;</li> <li>• Вес 200кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
106	GS-1106		<b><u>668 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 4000x2000мм.;</li> <li>• Вес 240кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качеля.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
107	GS-1107		<b><u>859 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 3200x2700мм.;</li> <li>• Вес 350кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качеля "Гнездыко".;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
108	GS-1108		<b><u>469 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 2700x2000мм.;</li> <li>• Вес 190кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
109	GS-1109		<b><u>663 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 4000x2300мм.;</li> <li>• Вес 230кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 12шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
1110	GS-1110		<b><u>557 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 4300x1000мм.;</li> <li>• Вес 190кг., объем 1,5м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Качеля "Гнездышко";</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
1111	GS-1111		<b><u>312 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 2000x1700мм.;</li> <li>• Вес 130кг., объем 1м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
1112	GS-1112		<b><u>649 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 3500x2800мм.;</li> <li>• Вес 280кг., объем 1,3м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
1113	GS-1113		<b><u>737 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 3200x2600мм.;</li> <li>• Вес 250кг., объем 2,8м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Качеля;</li> <li>• Канат для лазания;</li> <li>• Щит баскетбольный в комплекте;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 16шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
1114	GS-1114		<b><u>317 000 ₹</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Габариты комплекса:</b> 3300x900мм.;</li> <li>• Вес 130кг., объем 0,7м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 8шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
1115	GS-1115		<b>387 000 ₹</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты комплекса: 3300x1700мм.;</li> <li>• Вес 170кг., объем 0,9м.3.;</li> <li>• Стойки Ø89мм., толщина стенки от 3мм.;</li> <li>• Навесные элементы Ø33мм., толщина стенки 2,8мм.;</li> <li>• Боксерская груша;</li> <li>• Цельносварные хомуты для крепления навесных элементов - 10шт.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
1116	Скамья со спинкой GS-7001		<b>195 000 ₹</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты: 1800x630x800мм.;</li> <li>• Сиденья/спинка: брус 45x90мм.;</li> <li>• Вес 45кг.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
1117	Скамья со спинкой GS-7002		<b>195 000 ₹</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты: 1800x670x800мм.;</li> <li>• Сиденья/спинка: брус 45x90мм.;</li> <li>• Вес 45кг.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
1118	Скамья со спинкой GS-7003		<b>125 000 ₹</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты: 1800x435x450мм.;</li> <li>• Сиденья/спинка: брус 45x90мм.;</li> <li>• Вес 35кг.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
1119	Скамья со спинкой GS-7004		<b>125 000 ₹</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты: 1800x435x450мм.;</li> <li>• Сиденья/спинка: брус 45x90мм.;</li> <li>• Вес 35кг.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>
1120	Скамья со спинкой GS-7005		<b>125 000 ₹</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты: 1800x435x450мм.;</li> <li>• Сиденья/спинка: брус 45x90мм.;</li> <li>• Вес 35кг.;</li> <li>• <b>Покраска:</b> полимерная порошковая;</li> </ul>

№ п/п	Артикул	Вид	Цена комплекса	Техническое описание воркаут комплекса
1121	Скамья со спинкой GS-7006		125 000 ₮	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты: 1800x435x450мм.;</li> <li>• Сиденья/спинка: брус 45x90мм.;</li> <li>• Вес 35кг.;</li> <li>• Покраска: полимерная порошковая;</li> </ul>

